

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Bronchipret Duo Hustenlöser Lösung zum Einnehmen

Wirkstoffe: Thymian-Fluidextrakt und Efeublätter-Fluidextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Bronchipret Duo Hustenlöser und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchipret Duo Hustenlöser beachten?
3. Wie ist Bronchipret Duo Hustenlöser einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchipret Duo Hustenlöser aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Bronchipret Duo Hustenlöser und wofür wird es angewendet?

Pflanzliches Arzneimittel, das den Auswurf bei produktivem Husten fördert.

Bronchipret Duo Hustenlöser wird bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren angewendet.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchipret Duo Hustenlöser beachten?

Bronchipret Duo Hustenlöser darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Thymian oder Efeublätter, gegen andere Pflanzen aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) oder der Araliengewächse, oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bronchipret Duo Hustenlöser darf nicht von Kindern unter 2 Jahren eingenommen werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bronchipret Duo Hustenlöser einnehmen sowie:

- wenn Ihre Beschwerden länger als 7 Tage andauern
- wenn sich die Beschwerden während der Einnahme des Arzneimittels verschlimmern
- wenn Sie unter Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf leiden
- wenn Sie an Gastritis oder Magengeschwüren leiden

Kinder

Die Anwendung bei Kindern von 2 bis 12 Jahren ist nicht vorgesehen, da andere Darreichungsformen/Stärken für die Anwendung bei dieser Patientengruppe besser geeignet sind.

Dieses Arzneimittel darf nicht von Kindern unter 2 Jahren eingenommen werden.

Einnahme von Bronchipret Duo Hustenlöser zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die Auswirkungen der gleichzeitigen Einnahme mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht untersucht worden. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nicht erwiesen. Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung von Bronchipret Duo Hustenlöser während der Schwangerschaft nicht empfohlen.

Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe oder Stoffwechselprodukte von Bronchipret Duo Hustenlöser in die Muttermilch übergehen. Ein Risiko für das gestillte Neugeborene/Kleinkind kann nicht ausgeschlossen werden. Bronchipret Duo Hustenlöser soll daher während der Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Untersuchungen zu Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Bronchipret Duo Hustenlöser enthält max. 15 % m/m, entsprechend max. 21 % v/v Ethanol (Alkohol).

Dieses Arzneimittel enthält ca. 310 mg Alkohol (Ethanol) pro 1,85 ml entsprechend 168 mg/ml (15 % m/m). Die Menge in 1,85 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 8 ml Bier oder 4 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Bronchipret Duo Hustenlöser enthält Maltitol-Lösung (enthält Sorbitol).

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 34,20 mg Sorbitol in 1,85 ml, was 18,5 mg/ml entspricht.

3. Wie ist Bronchipret Duo Hustenlöser einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 1,85 ml dreimal täglich.

Die maximale Gesamttagesdosis ist 5,55 ml.

Verwenden Sie den beiliegenden Messbecher, um Bronchipret Duo Hustenlöser dreimal täglich einzunehmen. Schlucken Sie Bronchipret Duo Hustenlöser unverdünnt. Trinken Sie nach der Einnahme des Arzneimittels etwas Flüssigkeit (vorzugsweise Wasser). Vor jeder Einnahme gut schütteln.

Bleiben die Symptome während der Einnahme des Arzneimittels länger als 7 Tage bestehen, sollte ein Arzt oder Apotheker hinzugezogen werden.

Es liegen keine ausreichenden Daten für konkrete Dosierungsempfehlungen bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion vor.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern von 2 bis 12 Jahren ist nicht vorgesehen, da andere Darreichungsformen/Stärken für die Anwendung bei dieser Patientengruppe besser geeignet sind.

Dieses Arzneimittel darf nicht von Kindern unter 2 Jahren eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Bronchipret Duo Hustenlöser eingenommen haben, als Sie sollten

Bei einer Überdosierung können Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Wenn Sie eine größere Menge von Bronchipret Duo Hustenlöser eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Bronchipret Duo Hustenlöser vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern fahren Sie mit der Einnahme von Bronchipret Duo Hustenlöser, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Packungsbeilage beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Überempfindlichkeitsreaktionen/allergische Reaktionen wie Atemnot, Nesselausschlag, Schwellung von Gesicht, Mund und/oder Rachen, anaphylaktische Reaktion.

Bei ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion/allergischen Reaktion ist das Produkt sofort abzusetzen und dringend ein Arzt aufzusuchen.

Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

Magen-Darm-Beschwerden wie Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Seltene Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen):
Überempfindlichkeitsreaktionen/allergische Reaktionen mit Hautausschlag

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Bronchipret Duo Hustenlöser aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich, solange es original verpackt ist.

Haltbarkeitsdauer nach dem ersten Öffnen: 6 Monate.

Nach dem ersten Öffnen: Unter 25°C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Bronchipret Duo Hustenlöser enthält.

- Die Wirkstoffe in 1 ml (entspricht 1,09 g) Bronchipret Duo Hustenlöser sind:
 - 490 mg Fluidextrakt aus *Thymus vulgaris* L. oder *Thymus zygis* L., herba, oder einer Mischung aus beiden Arten (Thymian) (1:2-2,5);
Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % m/m / Glycerol 85 % m/m / Ethanol 90 % v/v / Wasser (1/20/70/109).
 - 49 mg Fluidextrakt aus *Hedera helix* L., folium (Efeublätter) (1:1);
Auszugsmittel: Ethanol 70 % v/v.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 96 %; Hydroxypropylbetadex; Levomenthol; Maltitol-Lösung (enthält Sorbitol (E420)); gereinigtes Wasser.

Bronchipret Duo Hustenlöser enthält max. 15 % m/m, entsprechend max. 21 % v/v Ethanol.

Wie Bronchipret Duo Hustenlöser aussieht und Inhalt der Packung

Bronchipret Duo Hustenlöser ist eine bräunliche, klare Flüssigkeit. Während der Lagerung kann eine leichte Trübung und/oder eine aufschüttelbare Ablagerung auftreten.

Bronchipret Duo Hustenlöser ist erhältlich in Flaschen aus Braunglas mit Ausgießhilfe (LDPE), Schraubkappe (PP) mit Originalitätsverschluss (HDPE) und Messbecher (PP) mit der folgenden Dosiereinteilung: 1,85 ml.

Die folgenden Packungsgrößen sind erhältlich:

50 ml Lösung zum Einnehmen

100 ml Lösung zum Einnehmen

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Deutschland
Tel: +49 / (0)9181 / 231-90
Fax: +49 / (0)9181 / 231-265
E-Mail: info@bionorica.de

Zul.-Nr.:

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Bulgarien	Bronchipret oral solution
Deutschland	Bronchipret Tropfen TE
Estland	Bronchipret Comp
Frankreich	Brolion
Griechenland	Bronchipret forte
Italien	Bronchiclear
Kroatien	Bronchipret forte oralna otopina
Lettland	Bronchipret šķīdums iekšķīgai lietošanai
Litauen	Bronchipret TI intens geriamasis tirpalas
Luxemburg	Bronchipret Tropfen TE
Österreich	Bronchipret Duo Hustenlöser Lösung zum Einnehmen
Polen	Bronchipret forte
Rumänien	Bronchipret forte solutie orala
Schweden	Mucofyl forte
Slowakei	Bronchipret s tymianom a brečtanom perorálny roztok
Spanien	Bronchiclear solucion oral
Tschechische Republik	Bronchipret tymián a brečťan
Ungarn	Bronchipret belsóleges oldat

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2024.