

**PACKUNGSBEILAGE**

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup**

Wirkstoffe: Thymian-Fluidextrakt  
Efeublätter-Fluidextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup beachten?
3. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup und wofür wird er angewendet?**

Pflanzliches Arzneimittel, das den Auswurf bei produktivem Husten fördert.

Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup beachten?**

##### **Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup darf nicht eingenommen:**

- wenn Sie allergisch gegen Thymian- oder Efeublätter, gegen andere Pflanzen aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) oder der Araliengewächse (Araliaceae) oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup darf nicht von Kindern unter 2 Jahren eingenommen werden.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup einnehmen sowie

- wenn Ihre Beschwerden länger als 1 Woche andauern
- wenn sich die Beschwerden während der Einnahme des Arzneimittels verschlimmern
- wenn Sie unter Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf leiden
- wenn Sie an Gastritis oder Magengeschwüren leiden

## **Kinder**

Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup darf nicht von Kindern unter 2 Jahren eingenommen werden. Bei anhaltendem oder wiederkehrendem Husten bei Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## **Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die Auswirkungen der gleichzeitigen Einnahme mit anderen Arzneimitteln sind nicht untersucht worden. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nicht erwiesen. Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup während der Schwangerschaft nicht empfohlen.

Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe oder Stoffwechselprodukte von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup in die Muttermilch übergehen. Ein Risiko für das gestillte Neugeborene/Kleinkind kann nicht ausgeschlossen werden. Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup soll daher während der Stillzeit nicht angewendet werden.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Untersuchungen zu Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup enthält max. 5 % m/m, entsprechend max. 7 % v/v Ethanol (Alkohol).**

5,4 ml dieses Arzneimittels (Höchstdosis für Erwachsene) enthalten ca. 300 mg Alkohol (Ethanol), das entspricht 56 mg/ml (5 % m/m). Der Alkoholgehalt in 5,4 ml dieses Arzneimittels entspricht einer Menge von 8 ml Bier oder 3 ml Wein.

4,3 ml dieses Arzneimittels enthalten ca. 240 mg Alkohol (Ethanol), das entspricht 56 mg/ml (5 % m/m). Der Alkoholgehalt in 4,3 ml dieses Arzneimittels entspricht einer Menge von 6 ml Bier oder 3 ml Wein.

3,2 ml dieses Arzneimittels enthalten ca. 180 mg Alkohol (Ethanol), das entspricht 56 mg/ml (5 % m/m). Der Alkoholgehalt in 3,2 ml dieses Arzneimittels entspricht einer Menge von 5 ml Bier oder 2 ml Wein.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat oder dass bei Kindern Auswirkungen wahrnehmbar sind. Bei kleinen Kindern können Auswirkungen möglich sein, z.B. Schläfrigkeit.

Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie derzeit andere Arzneimittel einnehmen/anwenden.

Wenn Sie alkoholabhängig sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

## **Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup enthält Maltitol-Lösung (enthält Sorbitol).**

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 153,4 mg Sorbitol in 5,4 ml, 122,1 mg Sorbitol in 4,3 ml und 90,9 mg Sorbitol in 3,2 ml, was 28,4 mg/ml entspricht.

Sorbitol ist eine Fruktosequelle. Wenn Ihr Arzt Ihnen gesagt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fruktoseintoleranz (HFI) diagnostiziert wurde, eine seltene angeborene Störung, bei der der Körper keine Fruktose abbauen kann, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten.

### **3. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

<b>Die empfohlene Dosis beträgt:</b> <b>Patienten</b>	<b>Einzeldosis – dreimal täglich</b>	<b>Gesamttagessdosis</b>
Erwachsene und Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren	5,4 ml	16,2 ml
Kinder 6 - 11 Jahre	4,3 ml	12,9 ml
Kinder 2 - 5 Jahre	3,2 ml	9,6 ml

Vor jeder Einnahme gut schütteln. Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup wird dreimal täglich (morgens, mittags, abends) mit dem beiliegenden Messbecher eingenommen. Schlucken Sie Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup unverdünnt. Trinken Sie nach der Einnahme des Arzneimittels etwas Flüssigkeit (vorzugsweise Wasser).

Bleiben die Symptome während der Einnahme des Arzneimittels länger als eine Woche bestehen, sollte ein Arzt oder Apotheker hinzugezogen werden.

Es liegen keine ausreichenden Daten für konkrete Dosierungsempfehlungen bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion vor.

### **Anwendung bei Kindern**

Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup darf nicht von Kindern unter 2 Jahren eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup eingenommen haben, als Sie sollten**

Bei einer Überdosierung können Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Wenn Sie eine größere Menge von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

## **Wenn Sie die Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern fahren Sie mit der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Packungsbeilage beschrieben, fort.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Überempfindlichkeitsreaktionen/allergische Reaktionen wie Atemnot, Nesselausschlag, Schwellung von Gesicht, Mund und/oder Rachen, anaphylaktische Reaktion

Bei ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion/allergischen Reaktion ist das Produkt sofort abzusetzen und Sie sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

Magen-Darm-Beschwerden wie Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Seltene Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen):

Überempfindlichkeitsreaktionen/allergische Reaktionen mit Hautausschlag

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „verwendbar bis“ bzw. „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich, solange es original verpackt ist.

Nach dem ersten Öffnen: Unter 25°C lagern.

Haltbarkeitsdauer nach dem ersten Öffnen: 6 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie in Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup enthält

Die Wirkstoffe in 1 ml (entspricht 1,12 g) Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup sind:

- 168 mg Fluidextrakt aus *Thymus vulgaris* L. oder *Thymus zygis* L., herba, oder einer Mischung aus beiden Arten (Thymian) (1:2-2,5); Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % m/m / Glycerol 85 % m/m / Ethanol 90 % v/v / Wasser (1/20/70/109)
- 16,8 mg Fluidextrakt aus *Hedera helix* L., folium (Efeublätter) (1:1); Auszugsmittel: Ethanol 70 % v/v
- Die sonstigen Bestandteile sind Zitronensäuremonohydrat, gereinigtes Wasser, Hydroxypropylbetadex, Kaliumsorbat (E202), Maltitol-Lösung (enthält Sorbitol (E420)).

Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup enthält max. 5 % m/m, entsprechend max. 7 % v/v Ethanol.

### Wie Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup aussieht und Inhalt der Packung

Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup ist eine hellbraune, klare Flüssigkeit. Während der Lagerung kann eine leichte Trübung und/oder eine aufschüttelbare Ablagerung auftreten.

Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup ist erhältlich in Flaschen aus Braunglas mit Ausgießhilfe (LDPE), Schraubkappe (PP) mit Originalitätsverschluss (HDPE) und Messbecher (PP) mit den folgenden Dosiereinteilungen: 5,4 ml, 4,3 ml und 3,2 ml.

Die folgenden Packungsgrößen sind erhältlich:

50 ml Sirup

100 ml Sirup

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

Deutschland

Tel: +49 / (0)9181 / 231-90

Fax: +49 / (0)9181 / 231-265

E-Mail: [info@bionorica.de](mailto:info@bionorica.de)

Zul.-Nr.:

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Bulgarien	Бронхипрет сироп Bronchipret syrup
Kroatien	Mucopret Sirup
Estland	Bronchipret Comp
Frankreich	{National zugelassener Name des Arzneimittels}.
Deutschland	Bronchipret Saft
Lettland	Bionorica timiāna un efejas sīrups
Litauen	{National zugelassener Name des Arzneimittels}.
Luxemburg	{National zugelassener Name des Arzneimittels}.
Österreich	Bronchipret Thymian Efeu Hustensirup
Rumänien	Bionorica timiāna un efejas sīrups

Slowakei {National zugelassener Name des Arzneimittels}.  
Schweden Mucolion

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2023.**